

A cada 38 minutos, um homem morre de câncer de próstata no Brasil.

O diagnóstico precoce é a forma mais eficaz de garantir tratamento menos invasivo e maiores chances de cura.

Quando começar seus exames de rastreamento?

Toque retal e PSA (exame de sangue) são exames complementares e necessários para o diagnóstico do câncer de próstata.

Homens sem fatores de risco **Iniciar aos 50 anos**

O exame de PSA não substitui o toque retal. Ambos são necessários para uma avaliação completa.

fatores de risco Iniciar aos 40 anos.

Iniciar aos 40 anos, se houver:

Homens com

- · Histórico familiar de câncer de próstata
 - · Pessoas negras
- Exposição prolongada a produtos tóxicos

Saiba onde procurar ajuda

O Hospital Amaral Carvalho mantém o Programa de Prevenção do Câncer de Próstata, que oferece atendimento e exames gratuitos de rastreamento para homens de 40 a 75 anos.

Agende o seu exame: (14) 3602-1191

O medo não previne o câncer. O exame, sim.

Apoie o Hospital Amaral Carvalho

Ligue: 0800 778 8008 / (14) 3602-1111 (Whatsapp) ou pelo e-mail: doacao@amaralcarvalho.org.br www.amaralcarvalho.org.br

